



1 SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa:

1.1 Identificatore del prodotto:

Denominazione commerciale: Beauty Kultur-Pinselreiniger / Brush cleaner

UFI: VMWX-6PW3-0COW-17PD

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati:

Non sono disponibili altre informazioni.

Utilizzazione della Sostanza I del Preparato: Detergente

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

HELLMUT RUCK GmbH

Daimlerstr. 23

D-75305 Neuenbürg

fon +49 (0)7082. 944 20

fax +49 (0)7082. 944 22 22

kontakt@hellmut-ruck.de

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Centro di informazione sugli avvelenamenti Centro medico universitario di Friburgo, Germania:

Telefono (24 ore) +49 (0)761 19240

Numero del documento/designazione/revisione	Creato/modificato/data/firma	Rilasciato/Audit/Data/Segno
Scheda di dati di sicurezza_4062801_Beautykultur Pinselreiniger_REV01_IT-IT.docx	TWI, 19.03.2024	SRU, 23.04.2024

2 SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli:

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008:



GHS04 fiamma

Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

2.2 Elementi dell'etichetta:

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008:

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

Pittogrammi di pericolo:



GHS04



GHS07

Avvertenza: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103 Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.
- P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241 Utilizzare impianti [elettrici/di ventilazione/d'illuminazione] a prova di esplosione.
- P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Numero del documento/designazione/revisione	Creato/modificato/data/firma	Rilasciato/Audit/Data/Segno
Scheda di dati di sicurezza_4062801_Beautykultur Pinselreiniger_REV01_IT-IT.docx	TWI, 19.03.2024	SRU, 23.04.2024

- P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali I regionali/ nazionali/ internazionali.

2.3 Altri pericoli:

Risultati della valutazione PBT e vPvB:

PBT: Non applicabile.

vPvB: Non applicabile.

Determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

78-93-3 butanone: Elenco II

3 SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti:

3.2 Miscela:

Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

Sostanze pericolose:

CAS: 64-17-5	etanolo	>50-≤100%
EINECS: 200-578-6	 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2 H319	
	Limite di concentrazione specifico: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 %	
CAS: 78-93-3	butanone	≤2,5%
EINECS: 201-159-0	 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3, H336, EUH066	

Ulteriori indicazioni:

Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16.

Numero del documento/designazione/revisione	Creato/modificato/data/firma	Rilasciato/Audit/Data/Segno
Scheda di dati di sicurezza_4062801_Beautykultur Pinselreiniger_REV01_IT-IT.docx	TWI, 19.03.2024	SRU, 23.04.2024

4 SEZIONE 4: Misure di primo soccorso:

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:

Indicazioni generali:

Portare le persone da soccorrere all'aria aperta.

Tenere sotto sorveglianza le persone da soccorrere.

Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
Chiamare immediatamente il medico.

Ingestione: Bere abbondante acqua e sostare in zona ben areata. Richiedere immediatamente l'intervento del medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati:

Non sono disponibili altre informazioni.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessit di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:

Non sono disponibili altre informazioni.

5 SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio:

5.1 Mezzi di estinzione:

Mezzi di estinzione idonei:

CO₂, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto pu sviluppare fumi tossici. Monossido di carbonio (CO)

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

Mezzi protettivi specifici:

Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi. Indossare il respiratore.

Altre indicazioni:

Smaltire come previsto dalle norme di legge i residui dell'incendio e l'acqua contaminata usata per lo spegnimento.

6 SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale:**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:**

Indossare abbigliamento protettivo personale.

In caso di vapori/polvere/aerosol adottare protezioni respiratorie.

Garantire una ventilazione sufficiente.

Allontanare fonti infiammabili.

6.2 Precauzioni ambientali:

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).

Provvedere ad una sufficiente areazione.

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.

6.4 Riferimento ad altre sezioni:

Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere capitolo 13.

7 SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento:**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:**

Mantenere i contenitori ermeticamente chiusi.

Evitare la formazione di aerosol.

Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti perfettamente chiusi.

Garantire una buona ventilazione anche a livello di pavimenti (i vapori sono più pesanti dell'aria).

Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

Numero del documento/designazione/revisione	Creato/modificato/data/firma	Rilasciato/Audit/Data/Segno
Scheda di dati di sicurezza_4062801_Beautykultur Pinselreiniger_REV01_IT-IT.docx	TWI, 19.03.2024	SRU, 23.04.2024



Füße bewegen uns.

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del regolamento 1907/2006/CE,
Articolo 31

Numero del documento/designazione/revisione	Creato/modificato/data/firma	Rilasciato/Audit/Data/Segno
Scheda di dati di sicurezza_4062801_Beautykultur Pinselreiniger_REV01_IT-IT.docx	TWI, 19.03.2024	SRU, 23.04.2024

Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Durante la lavorazione vengono liberate componenti volatili, facilmente infiammabili.

I vapori uniti all'aria possono formare una miscela esplosiva.

Nei fusti svuotati possono crearsi miscele infiammabili.

Proteggere dal calore.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità: Stoccaggio:**Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**

Conservare solo nei fusti originali.

Conservare in ambiente fresco.

Indicazioni sullo stoccaggio misto:

Non conservare a contatto con ossidanti.

Non conservare a contatto con alimenti.

Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.

Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

Classe di stoccaggio: 3**7.3 Usi finali particolari:**

Non sono disponibili altre informazioni.

8 SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale:**8.1 Parametri di controllo:****Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:****64-17-5 etanolo**

TWA Valore a breve termine: 1884 mg/m³, 1000 ppm

A3

78-93-3 butanone

TWA Valore a breve termine: 885 mg/m³, 300 ppm

Numero del documento/designazione/revisione	Creato/modificato/data/firma	Rilasciato/Audit/Data/Segno
Scheda di dati di sicurezza_4062801_Beautykultur Pinselreiniger_REV01_IT-IT.docx	TWI, 19.03.2024	SRU, 23.04.2024



Valore a lungo termine: 590 mg/m³, 200 ppm

IBE

VL Valore a breve termine: 900 mg/m³, 300 ppm

Valore a lungo termine: 600 mg/m³, 200 ppm

Componenti con valori limite biologici:

78-93-3 butanone

IBE 2 mg/l

Campioni: urine

Momento del prelievo: a fine turno

Indicatore biologico: Metil etil chetone

8.2 Controlli dell'esposizione:

Controlli tecnici idonei: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale:

Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Durante il lavoro è vietato mangiare e bere.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Non inalare gas/vapori/aerosol.

Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Protezione respiratoria:

In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.

Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.

Filtro A

Protezione delle mani:

Guanti protettivi.

Prima di ogni nuovo utilizzo dei guanti è da controllare l'impermeabilità.

Materiale dei guanti:

Gomma butilica. Spessore del materiale consigliato: > 0,5 mm

Numero del documento/designazione/revisione	Creato/modificato/data/firma	Rilasciato/Audit/Data/Segno
Scheda di dati di sicurezza_4062801_Beautykultur Pinselreiniger_REV01_IT-IT.docx	TWI, 19.03.2024	SRU, 23.04.2024

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro.

Tempo di permeazione del materiale dei guanti:

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

Protezione degli occhi/del volto: Occhiali protettivi a tenuta

9 SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche:

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:

Indicazioni generali:

Stato fisico:	Liquido
Colore:	Incolore
Odore:	Caratteristico
Soglia olfattiva:	Non definito.
Punto di fusione/punto di congelamento:	-114,5 °C
Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	78 °C (64-17-5 etanolo)
Infiammabilità:	Facilmente infiammabile.
Limite di esplosività inferiore e superiore:	
Inferiore:	3,5 Vol % (64-17-5 etanolo)
Superiore:	15 Vol % (64-17-5 etanolo)
Punto di infiammabilità:	13 °C (64-17-5 etanolo)
Temperatura di autoaccensione:	425 °C (64-17-5 etanolo)
Temperatura di decomposizione:	Non definito.
pH:	La miscela è non polare/aprotica.
Viscosità:	
Viscosità cinematica:	Non definito.
Dinamica:	Non definito.
Solubilità:	
acqua:	Completamente miscibile.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico):	Non definito.

Numero del documento/designazione/revisione	Creato/modificato/data/firma	Rilasciato/Audit/Data/Segno
Scheda di dati di sicurezza_4062801_Beautykultur Pinselreiniger_REV01_IT-IT.docx	TWI, 19.03.2024	SRU, 23.04.2024



Tensione di vapore a 20 °c: 59 hPa (64-17-5 etanolo)

Densità e/o densità relativa:

Densità a 20 °c: -0,79 g/cm³

Densità relativa: Non definito.

Densità di vapore: Non definito.

9.2 Altre informazioni:

Aspetto:

Forma: Liquido

Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza:

Temperatura di accensione: Prodotto non autoinfiammabile.

Proprietà esplosive: Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di miscele di vapori/aria esplosive.

Cambiamento di stato:

Velocità di evaporazione: Non definito.

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici:

Esplosivi: non applicabile

Gas infiammabili: non applicabile

Aerosol: non applicabile

Gas comburenti: non applicabile

Gas sotto pressione: non applicabile

Liquidi infiammabili: Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Solidi infiammabili: non applicabile

Sostanze e miscele autoreattive: non applicabile

Liquidi piroforici: non applicabile

Solidi piroforici: non applicabile

Sostanze e miscele autoriscaldanti: non applicabile

Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua: non applicabile

Liquidi comburenti: non applicabile

Solidi comburenti: non applicabile

Perossidi organici: non applicabile

Numero del documento/designazione/revisione	Creato/modificato/data/firma	Rilasciato/Audit/Data/Segno
Scheda di dati di sicurezza_4062801_Beautykultur Pinselreiniger_REV01_IT-IT.docx	TWI, 19.03.2024	SRU, 23.04.2024



Sostanze o miscele corrosive per i metalli: non applicabile

Esplosivi desensibilizzati: non applicabile

10 SEZIONE 10: Stabilità e reattività:

10.1 Reattività:

Non sono disponibili altre informazioni.

10.2 Stabilità chimica:

Decomposizione termica/ condizioni da evitare:

Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

Formazione di miscele esplosive di gas con aria.

Reazioni con ossidanti.

Reazioni con metalli alcalini.

Reazioni con metalli alcalino-terrosi.

10.4 Condizioni da evitare:

Non sono disponibili altre informazioni.

10.5 Materiali incompatibili:

Non sono disponibili altre informazioni.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Monossido di carbonio e anidride carbonica.

11 SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche:

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008:

Tossicità acuta: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

64-17-5 etanolo

Orale LD50 7.060 mg/kg (rat)

Per inalazione LC50/4 h 20.000 mg/l (rat)

Numero del documento/designazione/revisione	Creato/modificato/data/firma	Rilasciato/Audit/Data/Segno
Scheda di dati di sicurezza_4062801_Beautykultur Pinselreiniger_REV01_IT-IT.docx	TWI, 19.03.2024	SRU, 23.04.2024

Corrosione cutanea/irritazione cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Gravi danni oculari/irritazione oculare: Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Mutagenicità sulle cellule germinali: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità per la riproduzione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta:

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

11.2 Informazioni su altri pericoli:

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

78-93-3 butanone: Elenco II

12 SEZIONE 12: Informazioni ecologiche:

12.1 Tossicità:

Tossicità acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.

12.2 Persistenza e degradabilità:

Non sono disponibili altre informazioni.

12.3 Potenziale di bioaccumulo:

Non sono disponibili altre informazioni.

12.4 Mobilità nel suolo:

Non sono disponibili altre informazioni.

Numero del documento/designazione/revisione	Creato/modificato/data/firma	Rilasciato/Audit/Data/Segno
Scheda di dati di sicurezza_4062801_Beautykultur Pinselreiniger_REV01_IT-IT.docx	TWI, 19.03.2024	SRU, 23.04.2024



12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:

PBT: Non applicabile.

vPvB: Non applicabile.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino:

Vedere la sezione 11 per informazioni in merito alle proprietà dannose sul sistema endocrinale.

12.7 Altri effetti avversi:

Ulteriori indicazioni in materia ambientale:

Ulteriori indicazioni:

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso.

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

13 SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento:

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

Catalogo europeo dei rifiuti:

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

Imballaggi non puliti:

Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

14 SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto:

14.1 Numero ONU o numero ID:

ADR, IMDG, IATA UN1170

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto:

ADR 1170 ETANOLO (ALCOL ETILICO)

IMDG ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)

IATA ETHANOL

Numero del documento/designazione/revisione	Creato/modificato/data/firma	Rilasciato/Audit/Data/Segno
Scheda di dati di sicurezza_4062801_Beautykultur Pinselreiniger_REV01_IT-IT.docx	TWI, 19.03.2024	SRU, 23.04.2024

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:

ADR, IMDG, IATA



Classe: 3 Liquidi infiammabili

Etichetta: 3

14.4 Gruppo d'imballaggio:

ADR, IMDG, IATA II

14.5 Pericoli per l'ambiente:

Non applicabile.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:

Attenzione: Liquidi infiammabili

N° identificazione pericolo (Numero Kemler): 33

Numero EMS: F-E, S-D

Stowage Category: A

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO:

Non applicabile.

Trasporto/ulteriori indicazioni:

ADR

Quantità limitate (LQ): 1L

Categoria di trasporto: 2

Codice di restrizione in galleria: D/E

UN „Model Regulation“: UN 1170 ETANOLO (ALCOL ETILICO), 3, II

15 SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione:**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:****Direttiva 2012/18/UE:****Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I:** Nessuno dei componenti è contenuto.**Categoria Seveso:** P5c LIQUIDI INFIAMMABILI**Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore:** 5.000 t**Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore:** 50.000 t**REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII:** Restrizioni: 3**Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II:**

Nessuno dei componenti è contenuto.

REGOLAMENTO (UE) 2019/1148: Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3):

Nessuno dei componenti è contenuto.

Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE:

Nessuno dei componenti è contenuto.

Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe:

78-93-3 butanone: 3

Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi:

78-93-3 butanone: 3

Disposizioni nazionali:**Istruzione tecnica aria:****Classe quota in %:****NC >50-≤100****15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

Numero del documento/designazione/revisione	Creato/modificato/data/firma	Rilasciato/Audit/Data/Segno
Scheda di dati di sicurezza_4062801_Beautykultur Pinselreiniger_REV01_IT-IT.docx	TWI, 19.03.2024	SRU, 23.04.2024

16 SEZIONE 16: Altre informazioni:

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Frase rilevanti:

- H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous by Road)

IMDG: International maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili - Categoria 2

Eye irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare - Categoria 2

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) - Categoria 3

Numero del documento/designazione/revisione	Creato/modificato/data/firma	Rilasciato/Audit/Data/Segno
Scheda di dati di sicurezza_4062801_Beautykultur Pinselreiniger_REV01_IT-IT.docx	TWI, 19.03.2024	SRU, 23.04.2024