




# RUCK HYGIENEZEILE | BESTELLFORMULAR

**RUCK**  
FÜR FUSS UND PFLEGE

Name .....

Kunden-Nr. ....


Liebe Kundin, lieber Kunde, mit diesem Bestellformular können Sie sich ganz einfach aus den einzelnen Modulen Ihre individuelle Hygienezeile zusammenstellen. Bitte bei den gewünschten Elementen die gewünschte Stückzahl angeben und die passenden Optionen auswählen. Auf den Seiten 4 und 5 können Sie die Anordnung der Elemente anhand einer Skizze bestimmen und darstellen. Bitte senden Sie alle Formulareseiten ausgefüllt an uns zurück.



## SPÜLENUNTERSCHRANK MIT SPÜLE

Solider Holzkorpus mit mattweiß beschichteten Oberflächen, desinfektionsmittelresistent, leise schließende Türen (2 Flügel) mit durchgehender Griffleiste, einfach zu reinigen. Inkl. Edelstahlspüle, Edelstahlarmatur und komplettes Anschlussmaterial.


Maße B/H/T: 100/92/60 cm



## SPÜLSCHRANK MIT BECKEN

Solider Holzkorpus mit mattweiß beschichteten Oberflächen, desinfektionsmittelresistent, leise schließende Tür mit durchgehender Griffleiste. Inkl. Edelstahlspüle und Edelstahlarmatur.

Maße B/H/T: 50/92/60 cm



## KOMPAKT-HYGIENEZEILE

Für die mobile Fußpflege gelten die gleichen Hygienevoraussetzungen wie für den stationären Bereich. So ist die korrekte Instrumentenaufbereitung ein wesentlicher Punkt für den Arbeitsablauf. Häufig sind die räumlichen Verhältnisse bei den reinen Mobilisten aber eingeschränkt. RUCK bietet die Lösung in Form der Kompakt-Hygienezeile. Was in der Fläche nicht geht, das lässt sich im Hygieneturm realisieren.

Maße B/H/T: 50/115/60 cm

- |                          |                              |               |  |
|--------------------------|------------------------------|---------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <b>1028701 freistehend</b>   |               |  |
|                          | <b>(inkl. Arbeitsplatte)</b> | <b>750,00</b> |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>1028702 im Verbund</b>    |               |  |
|                          | <b>(ohne Arbeitsplatte)</b>  | <b>680,00</b> |  |

Optional:

- |                          |                                 |               |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>10293 Niederdruckarmatur</b> | <b>160,00</b> |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|

Freistehend (inkl. Arbeitsplatte)


- |                          |                                   |               |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>1027601 Türanschlag rechts</b> | <b>695,00</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>1027602 Türanschlag links</b>  | <b>695,00</b> |

Im Verbund (ohne Arbeitsplatte)

- |                          |                                   |               |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>1027501 Türanschlag rechts</b> | <b>595,00</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>1027502 Türanschlag links</b>  | <b>595,00</b> |

Optional:


- |                          |                                 |               |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>10293 Niederdruckarmatur</b> | <b>160,00</b> |
|--------------------------|---------------------------------|---------------|



## TÜRENUNTERSCHRANK

Solider Holzkorpus mit mattweiß beschichteten Oberflächen, desinfektionsmittelresistent, leise schließende Tür(en) (1 Flügel / 2 Flügel) mit durchgehender Griffleiste, einfach zu reinigen. Ohne Arbeitsplatte.


- |                          |                           |               |  |
|--------------------------|---------------------------|---------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <b>1028601 1-türig</b>    |               |  |
|                          | <b>Türanschlag rechts</b> | <b>195,00</b> |  |
|                          | Maße B/H/T: 50/88/60 cm   |               |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>1028603 1-türig</b>    |               |  |
|                          | <b>Türanschlag links</b>  | <b>195,00</b> |  |
|                          | Maße B/H/T: 50/88/60 cm   |               |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>1028602 2-türig</b>    | <b>245,00</b> |  |
|                          | Maße B/H/T: 100/88/60 cm  |               |  |



## SCHUBLADENUNTERSCHRANK

Solider Holzkorpus mit mattweiß beschichteten Oberflächen, desinfektionsmittelresistent, leise schließende Züge mit durchgehender Griffleiste, einfach zu reinigen, 2 hohe (z. B. für Verbrauchsmaterial) und 2 flache Züge, zur Lagerung von Instrumenten. Ohne Arbeitsplatte.

- |                          |                          |               |
|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>1028501 50 cm</b>     | <b>395,00</b> |
|                          | Maße B/H/T: 50/88/60 cm  |               |
| <input type="checkbox"/> | <b>1028502 100 cm</b>    | <b>445,00</b> |
|                          | Maße B/H/T: 100/88/60 cm |               |



## TÜRENUNTERSCHRANK

Solider Holzkorpus mit mattweiß beschichteten Oberflächen, desinfektionsmittelresistent, leise schließende Tür (1 Flügel) mit durchgehender Griffleiste, einfach zu reinigen.

- |                          |                           |               |  |
|--------------------------|---------------------------|---------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <b>1028801 1-türig</b>    |               |  |
|                          | <b>Türanschlag rechts</b> | <b>175,00</b> |  |
|                          | Maße B/H/T: 50/44/36 cm   |               |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>1028803 1-türig</b>    |               |  |
|                          | <b>Türanschlag links</b>  | <b>175,00</b> |  |
|                          | Maße B/H/T: 50/44/36 cm   |               |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>1028802 2-türig</b>    | <b>225,00</b> |  |
|                          | Maße B/H/T: 100/44/36 cm  |               |  |




# RUCK HYGIENEZEILE | BESTELLFORMULAR

**RUCK®**  
FÜR FUSS UND PFLEGE

Name .....

Kunden-Nr. ....




## BESENSCHRANK

Wohin mit den ganzen Utensilien, die man täglich braucht, aber nicht zeigen möchte? Ab in den Besenschrank! Die stattliche Höhe von 2 m kommt mit nur 50 cm Breite aus. Eine Leiste mit 4 Haken ist bereits enthalten.

Maße B/H/T: 50/200/60 cm

☐ **1027001 Türanschlag rechts 450,00**

☐ **1027002 Türanschlag links 450,00**




## HOCHSCHRANK MIT WÄSCHEETWURF

Auch bei der Arbeitskleidung sollte eine saubere Trennung zwischen Rein und Unrein erfolgen. Das gelingt leicht mit diesem Hochschrank in robuster Bauweise. Mit Wäscheetwurf für gebrauchte Arbeitskleidung und Stapelfächer für die frische Ausstattung.

Maße B/H/T: 50/200/60 cm

☐ **1027301 Türanschlag rechts 475,00**

☐ **1027302 Türanschlag links 475,00**




## WÄSCHEUNTERSCHRANK MIT KORB

Solider Holzkorpus mit mattweiß beschichteten Oberflächen, desinfektionsmittelresistent, nach vorne öffnende Tür mit durchgehender Griffleiste, einfach zu reinigen. Integrierter, herausnehmbarer Wäschekorb. Ohne Arbeitsplatte.

Maße B/H/T: 50/88/60 cm

☐ **10284 weiß 315,00**




## ARBEITSPLATTE

Stabile Arbeitsplatte mit gerundeter Frontkante, weiß-matt beschichtet, desinfektionsmittelresistent, wird im gewünschten Maß geliefert, und in laufendem Meter berechnet. Bei Bestellung erhalten Sie ein Zuschnittsformular. Angegebener Preis gilt per laufendem Meter.

Maße H/T: 38/600 mm

☐ **10289 weiß 65,00**




## ABFALLSAMMLER

Der schlanke Abfallsammler zum Einbau in die Unterschranke. Einfache Montage, aus robustem Kunststoff, mit automatischem Klappdeckel. Geeignet für eine Korpusbreite von mindestens 450 mm. Fassungsvermögen: 19 Liter.

Maße B/H/T: 210/470/410 mm

☐ **10310 120,00**




## SCHUBLADENEINSATZ FÜR UNTERSCHRANK

Schubladeneinsatz für das Hygienemobiliar in zwei Breiten, stabiler Kunststoff, durch gerundete Außen- und Innenkanten leicht zu reinigen, für die übersichtliche Aufbewahrung Ihrer Instrumente. Abbildung ähnlich.

☐ **1024702 100 cm 19,90**

☐ **1024701 50 cm 9,85**



## AUSZUG FÜR WÄSCCHESCHRANK

Zur Montage in den Hochschrank mit Wäscheetwurf (Art. 10273) für den Wäscchesack (Art. 10495).


☐ **10274 125,00**



## WÄSCCHESACK FÜR AUSZUG

Zum Einhängen in den Auszug für den Wäsccheschrank der RUCK® Hygienezeile (Art. Nr. 10274). Aus 48 % Baumwolle, 12 % Polyester, 40 % PU. Waschbar bei 95 °, trocknergeeignet. Ein hygienischer Sammelpunkt für die anfallende Arbeitswäsche mit besten Pflegeeigenschaften. Mit Zugband.

☐ **10495 29,50**



## TÜRREGAL FÜR BESENSCHRANK

Auch an der Tür ist noch Raum! Bestens geeignet für das Tür-Regal zum Besenschrank, welches auch in Verbindung mit dem Etagenregal keine Schließprobleme bringt. Ideal für Kleinteile, die in drei Etagen ausreichend Platz finden.

Maße B/H/T: 210/570/92 mm

☐ **10271 59,00**




## 4-ETAGEN-REGAL FÜR BESENSCHRANK

Besen sind schlank - da ist noch Platz im Schrank! Metallregal mit 4 Ebenen zum Einbau an der Schrankwand. Nachschubmaterial, Putzmittel, Toilettenpapier - hier ist der Raum für das Unentbehrliche in sauberer Ordnung.

Maße B/H/T: 403/900/208 mm

☐ **10272 125,00**



## WÄSCHEKORB EINZELN


Wäschekorb zum Einstellen in den Hochschrank mit Wäscheetwurf (Art. 10273).

Maße B/H/T: 39,5/42/48 cm


☐ **10278 49,50**




- 1** Bitte zeichnen Sie den Wandverlauf ein.  
Dadurch wird nachvollziehbar, wo die Sockelleisten benötigt werden.
- 2** Wählen Sie die bestellten Module (ohne Oberschränke) aus der Modulübersicht aus und zeichnen Sie diese auf.  
Bitte markieren Sie die Module mit den entsprechenden Buchstaben.
- 3** Zeichnen Sie in der Ansicht von VORNE die Position des Wasserzu- und ablaufs ein.  
Z Wasserzulauf    A Wasserablauf
- 4** Bei einer Ecksituation muss eine Blende mit zusätzlichen 10 cm in beide Richtungen mit berücksichtigt werden




## MODULÜBERSICHT




**1028701** Spülenunterschrank mit Spüle  
B/H/T: 100/92/60




**1027601/1027602** Spülschrank mit Becken  
B/H/T: 50/92/60




**1028502** Schubladenunterschrank  
B/H/T: 100/92/60




**1028501** Schubladenunterschrank  
B/H/T: 50/92/60




**1028602** Türenunterschrank  
B/H/T: 100/92/60




**1028601/1028603** Türenunterschrank  
B/H/T: 50/92/60




**1027301/1027302** Hochschrank mit Wäscheeinwurf  
B/H/T: 50/200/60



**1027001/1027002** Besenschrank  
B/H/T: 50/200/60



**10284** Wäscheunterschrank mit Korb  
B/H/T: 50/92/60



**1027701/1027702** Kompakt-Hygienezeile  
B/H/T: 50/115/60




Name .....


Kunden-Nr. ....

## BEISPIELSKIZZE

Ansicht von **OBEN**




Ansicht von **VORNE**



1

Um Arbeitsplatte, Position der Spüle, Seitenblenden und Sockelleisten nach Ihrer Vorstellung fertigen zu können, bitten wir Sie Ihre Wunsch-Hygienezeile aufzuzeichnen. Bitte kennzeichnen Sie die einzelnen Module mit dem entsprechenden Buchstaben wie in der Anleitung auf der vorhergehenden Seite ausgeführt. Die Oberschränke müssen in dieser Skizze nicht gezeichnet werden. Bitte zeichnen Sie den Wandverlauf ein, dadurch wird nachvollziehbar, wo die Sockelleisten benötigt werden.

Ansicht von **OBEN**




Bitte zeichnen Sie hier die Position des Wasserzu- und ablaufs ein.

Ⓐ Wasserzulauf

Ⓐ Wasserablauf

Ansicht von **VORNE**





# RUCK HYGIENEZEILE | BESTELLFORMULAR

**RUCK**<sup>®</sup>  
FÜR FUSS UND PFLEGE


Name .....

Kunden-Nr. ....


2

Bitte kreuzen Sie die Variante Ihrer Arbeitsplatte an. Tragen Sie die verbindlichen Maße in cm ein.  
Durch Nachzeichnen der gestrichelten Linie kennzeichnen Sie die Trennung der Platten.


☐ Gerade




☐ U-Form



☐ Ecke links



☐ Ecke rechts



- Bis 2,50 m erfolgt die Zustellung per Spedition oder RUCK-ZUFUHR
- Ab 2,51 m erfolgt die Zustellung per RUCK-ZUFUHR

3

**WICHTIG!** Die Arbeitsplatte wird in Stücken mit einer Maximallänge von 3,5 m angeliefert.

☐ Hiermit bestätige ich, dass die von mir bestellte Länge der Arbeitsplatte(n) in meinen Räumlichkeiten an den finalen Bestimmungsort transportiert werden kann. Treppenhäuser, verwinkelte Gänge, etc. wurden hierbei berücksichtigt.

☐ Die Arbeitsplatten dürfen aufgrund meiner räumlichen Situation nur in einer Länge von max. \_\_\_\_\_ m geliefert werden.

Datum .....

Unterschrift .....

Von RUCK auszufüllen | Auftragsnummer .....

